

Planungshinweise für Maßanfertigung der Schwebetürenschränke MARCATO

Wichtige Hinweise

Die gewünschten Maßanfertigungen werden mit der entsprechenden Artikel-Nr. (siehe „**Aufpreis für MARCATO-Maßanfertigung**“) in Auftrag gegeben.

Bei den angegebenen **Mindest- und Maximalmaßen** handelt es sich um „**Korpusmaße ohne Profilkranz**“. Für den Profilkranz müssen folgende Maße berücksichtigt werden: Kranzhöhe: 5 cm; Kranzüberstand vorne: 8 cm.

Falls **kein Kranz** bestellt wurde, bitte angeben, ob eine Deckenverblendung gewünscht ist.

Alle notwendigen **Raummaße** müssen dem Auftrag beigelegt werden. Bitte verwenden Sie hierzu die „**Planungshilfe für MARCATO-Maßanfertigung**“ auf der letzten Seite dieses Programms.



Noch einfacher planen Sie mit der **Planungssoftware COLLECTION/HORIZONT**. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder unter **www.nolte-moebel.de**


Tiefenkürzung



Eine **Tiefenkürzung** erfolgt an: Seiten, Sockel, Oberboden und Fachböden. Dabei werden alle Elemente um das gleiche Maß gekürzt.

Elemente können bis auf eine verbleibende **Mindest-Korpustiefe von 30 cm** gekürzt werden.

Höhenkürzung




Eine **Höhenkürzung** erfolgt an: Seiten, Türen und Rückwand.

Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe von 190 cm** gekürzt werden.

Rückseitige Abschrägung

Eine **rückseitige Abschrägung** erfolgt an: Seiten, Oberboden und Rückwand.

Die **Länge** der rückseitigen Abschrägung darf **max. 120 cm** betragen. Die verbleibende **vordere Schranktiefe** (ohne Kranzüberstand) muss **mind. 13 cm** betragen.








Möglichkeiten der Maßanfertigung für Schwebetürenschränke MARCATO

Maßanfertigung für															
	Tiefen- kürzung			Höhen- kürzung			Rückseitige Abschrägung								
Schwebetürenschränke 2-türig/3-türig/4-türig	●	auf max. T30 cm		●	auf max. H190 cm		●	auf max. H80 cm							

Aufpreise für Maßanfertigung der Schwebetürenschränke MARCATO

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für MARCATO-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!

Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für MARCATO-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.


Maßanfertigung für	Tiefenkürzung	Höhenkürzung	Rücks. Abschräg.	Türenänderung
	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
* bei Schränken mit Spiegel- oder Glastüren bitte zusätzlichen Aufpreis für Türenänderung berücksichtigen.				 bei Höhenkürzung
 2-türige Schwebetürenschränke Breiten 160 bis 200 cm	je Schrank auf max. T30 cm 95 204	je Schrank* auf max. H190 cm 95 008	je Schrank auf max. H80 cm 95 402	je Spiegel-/je Glastür 95 900
 3-türige Schwebetürenschränke Breiten 240 bis 300 cm	je Schrank auf max. T30 cm 95 205	je Schrank* auf max. H190 cm 95 009	je Schrank auf max. H80 cm 95 403	je Spiegel-/je Glastür 95 900
 4-türige Schwebetürenschränke Breiten 320 bis 400 cm	je Schrank auf max. T30 cm 95 206	je Schrank* auf max. H190 cm 95 042	je Schrank auf max. H80 cm 95 404	je Spiegel-/je Glastür 95 900
 Profilkränze mit Passepartoutblenden	N°	auf max. H190 cm 95 007		
 zusätzliche Fachböden	je Fachboden 95 201			
Maßanfertigung weiterer Zubehörteile auf Anfrage				

Planungshinweise für Maßanfertigung der Drehtürenschränke MARCATO

Wichtige Hinweise

Die Drehtürenschränke MARCATO können

- in der Tiefe gekürzt
- in der Höhe gekürzt
- in der Breite gekürzt
- seitlich abgeschrägt und/oder
- rückseitig abgeschrägt werden.



Für die Maßanfertigung können jedoch nicht die Komplettschränke der vorangegangenen Seiten verwendet werden. Ein Schrank, der maßgefertigt werden soll, muss vielmehr aus den 1- und 2-türigen Planungstypen der nachfolgenden Seiten zusammengestellt werden.


Ein Drehtüren-Planungsschrank MARCATO setzt sich zusammen aus

- 1 einem Startelement (= mit 1 linken Außenseite)
- 2 einer beliebigen Anzahl von Anbauelementen (= mit 1 Mittelseite)
- 3 einer rechten Abschlussseite und optional
- 4 einem Profilkranz mit/ohne Beleuchtung und
- 5 einem Passepartoutblenden-Set (siehe Planungsbeispiel Nr. 1)

Enthält Ihre Schrankkombination ein Eckelement, wird die Einheit an dieser Stelle mit einer rechten Abschlussseite unterbrochen und unmittelbar rechts neben dem Eckelement erneut mit einem Startelement begonnen (siehe Planungsbeispiel Nr. 2).

Planen und bestellen Sie immer von links nach rechts!

Planungsbeispiel Nr. 1 (250 cm-Schrank mit Höhenkürzung)




Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:

- 1 Startelement:
 - 2 Anbauelemente:
 - 3 Rechte Abschlussseite
 - 4 Profilkranz:
 - 5 Passepartoutblenden-Set
- + Aufpreise für Maßanfertigung:

100 cm-Schrank mit 2 Glastüren
50 cm-Schrank mit 1 Glastür
100 cm-Schrank mit 2 Glastüren
für letzten Schrank der gesamten Einheit
250 cm-Profilkranz mit 3 Beleuchtungen
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination
2 x Aufpreis für Höhenkürzung 100er-Element
1 x Aufpreis für Höhenkürzung 50er-Element
5 x Aufpreis für Glastür-Änderung
1 x Aufpreis für Höhenkürzung der Passepartoutblenden

Planungsbeispiel Nr. 2 (Eckkombination mit Höhenkürzung)



Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:

- 1 Startelement:
 - 2 Anbauelement:
 - 3 Rechte Abschlussseite
 - 4 Eckelement mit 2 Außenseiten
 - 5 Startelement:
 - 6 Rechte Abschlussseite
- + Aufpreise für Maßanfertigung:

100 cm-Schrank mit 2 Glastüren
50 cm-Schrank mit 1 Glastür
Eckelement mit 1 Glastür
100 cm-Schrank mit 2 Glastüren
2 x Aufpreis für Höhenkürzung 100er-Element
1 x Aufpreis für Höhenkürzung 50er-Element
1 x Aufpreis für Höhenkürzung Eckelement
6 x Aufpreis für Glastür-Änderung

Planungshinweise für Maßanfertigung der Drehtürenschränke MARCATO

Wichtige Hinweise

Die gewünschten Maßanfertigungen werden mit der entsprechenden Artikel-Nr. (siehe „**Aufpreis für MARCATO-Maßanfertigung**“) in Auftrag gegeben.

Bei den angegebenen **Mindest- und Maximalmaßen** handelt es sich um „**Korpusmaße ohne Profilkranz**“. Für den Profilkranz müssen folgende Maße berücksichtigt werden: Kranzhöhe: 3,2 cm; Kranzüberstand vorne: 8 cm.


Falls **kein Kranz** bestellt wurde, bitte angeben, ob eine Deckenverblendung gewünscht ist.

Alle notwendigen **Raummaße** müssen dem Auftrag beigelegt werden. Bitte verwenden Sie hierzu die „**Planungshilfe für MARCATO-Maßanfertigung**“ auf der letzten Seite dieses Programms.



Noch einfacher planen Sie mit der **Planungssoftware COLLECTION/HORIZONT**. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder unter **www.nolte-moebel.de**


Tiefenkürzung



Eine **Tiefenkürzung** erfolgt an: Seiten, Sockel, Oberboden und Fachböden. Dabei werden alle Elemente um das gleiche Maß gekürzt.

Elemente können bis auf eine verbleibende **Mindest-Korpustiefe von 30 cm** gekürzt werden.

Höhenkürzung




Eine **Höhenkürzung** erfolgt an: Seiten, Türen und Rückwand.

Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe von 40 cm** gekürzt werden.

Wird der Oberboden durch die Höhenkürzung sichtbar, ist es sinnvoll, Verblendungsmaterial in Korpusfarbe mit zu bestellen.

Breitenkürzung




Als **Breitenausgleich** für geringe Breitedifferenzen können **alle Drehtürenschränke** bis zu einer verbleibenden **Mindestbreite von 23 bzw. 46 cm** und das **40er-Regal** bis zu einer verbleibenden **Mindestbreite von 14 cm** gekürzt werden.

Eine **Breitenkürzung** erfolgt an: Sockel, Oberboden, Fachböden, Tür und Rückwand.

Seitliche Abschrägung

Eine **seitliche Abschrägung** erfolgt an: Seiten, Oberboden, Rückwand und Türen. Die seitliche Abschrägung wird zur Decke hin verblendet (nur Deckenverblendung, ohne Profilkranz). Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe von 40 cm** gekürzt werden.



Eine seitliche Abschrägung ist **nur an 1-türigen Elementen** möglich. Der Türanschlag muss immer an der höher verbleibenden Seite liegen.

Die gesamte Schrankwand muss **durchgängig in einer Höhe** geplant werden.


Die Neigung der **Dachschräge** darf **max. 70°** betragen. Seitliche Abschrägung ist **nicht in Verbindung mit rückseitiger Abschrägung** möglich.

Rückseitige Abschrägung


Eine **rückseitige Abschrägung** erfolgt an: Seiten, Oberboden und Rückwand.

Die **Länge** der rückseitigen Abschrägung darf **max. 120 cm** betragen. Die verbleibende **vordere Schranktiefe** (ohne Kranzüberstand) muss **mind. 13 cm** betragen.

Rückseitige Abschrägung ist **nicht in Verbindung mit seitlicher Abschrägung** möglich.




Rückseitiger Ausschnitt (Kaminausschnitt)






50er-Eckelemente können auch rückseitig ausgeschnitten werden.

Ein **rückseitiger Ausschnitt** erfolgt an: Sockel, Oberboden, Rückwand und Fachböden.

Ein Ausschnitt ist **nur in „L“-Form** als **zentraler Ausschnitt** möglich.




Möglichkeiten der Maßanfertigung für Drehtürenschränke MARCATO

Maßanfertigung für						
	Tiefen- kürzung	Höhen- kürzung	Breiten- kürzung	seitliche Abschrägung	Rückseitige Abschrägung	Rückseitiger Ausschnitt
50er-Drehtürelemente 1-türig	● auf max. T30 cm	● auf max. H40 cm	● auf max. B23 cm	● auf max. H40 cm	● auf max. H25 cm	—
100er-Drehtürelemente 2-türig	● auf max. T30 cm	● auf max. H40 cm	● auf max. B46 cm	— siehe unten	● auf max. H25 cm	—
50er-Eckelemente	● auf max. T30 cm	● auf max. H40 cm	—	—	—	● max. 58 x 58 cm
90°-Eckelemente mit 2 Türen	—	● auf max. H40 cm	—	—	—	—
40er-Regal	● auf max. T30 cm	● auf max. H40 cm	● auf max. B14 cm	● auf max. H40 cm*	● auf max. H25 cm	—
Falttüren-Panoramaschränke und Anstell-Garderoiben können nicht maßgefertigt werden.						

* Knickpunkt nicht über dem Regal

Hinweis zur seitlichen Abschrägung bei 100er-Drehtürenschränken

Da 100er-Drehtürelemente nicht seitlich abgeschrägt werden können, muss hier stattdessen mit zwei 50er-Elementen geplant werden.



Beispiel:


- Bei einem **Drehtürenschränk mit Glasfront in Breite 300 cm** (als Komplettschrank mit Einteilung 3 x 100 cm) sollen **3 Türen seitlich abgeschrägt** werden.
- Dadurch ergibt sich eine neue **Sockelaufteilung von 4 x 50 cm und 1 x 100 cm**, d.h. der Schrank setzt sich somit aus folgenden **Planungstypen** zusammen:
 1 x 50er-Startelement, Türanschlag rechts
 3 x 50er-Anbauelement, Türanschlag rechts
 1 x 100er-Anbauelement
 1 x Rechte Abschlussseite

Preisermittlung:

Der Gesamtpreis für den im Beispiel gezeigten 300er-Schrank errechnet sich wie folgt:

- Preis für 50er-Startelement mit Glastür
- + 3 x Preis für 50er-Anbauelement mit Glastür
- + 1 x Preis für 100er-Anbauelement mit Glastüren
- + 1 x Preis für rechte Abschlussseite
- + 3 x Aufpreis für „seitliche Abschrägung 50er-Drehtürelement“
- + 3 x Aufpreis für „Türenänderung“ der 3 abgeschrägten Glastüren
- = Gesamtpreis des 300er-Drehtürenschranks inkl. seitlicher Abschrägung

Drehtüren-Planungsschränke mit Holztüren ohne Sprossen



Drehtüren-Planungsschränke

Höhe: **197/223/240 cm**

Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**

Breite: **50/100 cm**

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schrank-Innenausstattung im Programm ZUBEHÖR

Innenausstattung je Schrankelement

Höhe 197 cm:

1 Fachboden

1 Kleiderstange

Höhe 223/240 cm:

2 Fachböden

1 Kleiderstange

[illegible]


Ausführung 1A

Marcato1

Höhe 197/223/240 cm




Drehtüren-Planungsschränke mit Holztüren ohne Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1A“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
	Startelement N°	B50 H197 T62 18 340 00	B50 H223 T62 16 340 00	B50 H240 T62 13 340 00
	Anbauelement N°	18 341 00	16 341 00	13 341 00
1-türig 1 Holztür Türanschlag links				
	Startelement N°	B50 H197 T62 18 342 00	B50 H223 T62 16 342 00	B50 H240 T62 13 342 00
	Anbauelement N°	18 343 00	16 343 00	13 343 00
1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts				
	Startelement N°	B100 H197 T62 18 100 00	B100 H223 T62 16 100 00	B100 H240 T62 13 100 00
	Anbauelement N°	18 101 00	16 101 00	13 101 00
2-türig 2 Holztüren				
	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00
	Rechte Abschlussseite			

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren		je Tür	
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen		N° 91 099 00	

Für eine Maßanfertigung der Eckelemente und Regale können die Artikel-Nr. und Preise aus der Standard-Typenliste MARCATO entnommen werden.





**Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung**
im Programm **ZUBEHÖR****Innenausstattung
je Schrankelement**
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 KleiderstangeHöhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange


1. Farbe der Glastür B wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG1 G79 Kristallspiegel Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Holztür A wählen:		5. Griffleistenfarbe wählen:
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung Y1 Terra matt V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz

Ausführung 1B**Marcato1****Höhe 197/223/240 cm****Drehtüren-Planungsschränke mit Holz- und Spiegel- bzw. Glastüren ohne Sprossen**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1B“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
	Startelement N°	B100 H197 T62	B100 H223 T62	B100 H240 T62
	Anbauelement N°	18 102 00	16 102 00	13 102 00
				
				
2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts		PG 1 PG 2 PG 3 ---	PG 1 PG 2 PG 3	PG 1 PG 2 PG 3
2-türig 1 Glastür B links 1 Holztür A rechts		PG 1 PG 2 PG 3 ---	PG 1 PG 2 PG 3	PG 1 PG 2 PG 3
Rechte Abschlussseite		H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen	N°	je Tür	
		91 099 00	

Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren ohne Sprossen**Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **50/100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung**
im Programm **ZUBEHÖR****Innenausstattung
je Schrankelement**
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 KleiderstangeHöhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

1. Farbe der Glastür A wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG1 G79 Kristallspiegel Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Glastür B wählen:		5. Griffleistenfarbe wählen:
Preisgruppe PG1 G79 Kristallspiegel Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz

Ausführung 1C

Marcato1


Höhe 197/223/240 cm


Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren ohne Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1C“.

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 197 cm			Höhe 223 cm			Höhe 240 cm		
Nutztiefe 58 cm			ohne Profilkranz			ohne Profilkranz			ohne Profilkranz		
	Startelement	N°	B50 H197 T62			B50 H223 T62			B50 H240 T62		
	Anbauelement	N°	18 344 00			16 344 00			13 344 00		
1-türig 1 Glastür A Türanschlag links			PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3

	Startelement	N°	B50 H197 T62			B50 H223 T62			B50 H240 T62		
	Anbauelement	N°	18 346 00			16 346 00			13 346 00		
1-türig 1 Glastür A Türanschlag rechts			PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3

	Startelement	N°	B100 H197 T62			B100 H223 T62			B100 H240 T62		
	Anbauelement	N°	18 106 00			16 106 00			13 106 00		
2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Spiegel- bzw. Glastür B rechts			PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3


	Startelement	N°	B100 H197 T62			B100 H223 T62			B100 H240 T62		
	Anbauelement	N°	18 107 00			16 107 00			13 107 00		
bei Kombination Türen A+B der <u>gleichen</u> Preisgruppe			PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3

	Startelement	N°	B100 H197 T62			B100 H223 T62			B100 H240 T62		
	Anbauelement	N°	18 106 02			16 106 01			13 106 01		
2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Kristallspiegel rechts			PG 2	PG 3	---	PG 2	PG 3	---	PG 2	PG 3	---

	Startelement	N°	B100 H197 T62			B100 H223 T62			B100 H240 T62		
	Anbauelement	N°	18 106 03			16 106 03			13 106 03		
2-türig 1 Kristallspiegel links 1 Spiegel- bzw. Glastür A rechts			PG 2	PG 3	---	PG 2	PG 3	---	PG 2	PG 3	---

	Rechte Abschlussseite	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6			H223 T60 Seitenstärke 1,6			H240 T60 Seitenstärke 1,6		
			99 096 00			99 076 00			99 046 00		

Drehtüren-Planungsschränke mit Holztüren und 3 waagerechten Sprossen



Drehtüren-Planungsschränke

Höhe: **197/223/240 cm**

Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**

Breite: **50/100 cm**

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schrank-Innenausstattung
im Programm **ZUBEHÖR**

Innenausstattung je Schrankelement

Höhe 197 cm:

1 Fachboden

1 Kleiderstange

Höhe 223/240 cm:

2 Fachböden

1 Kleiderstange

[illegible]


Ausführung 2A

Marcato2

Höhe 197/223/240 cm




Drehtüren-Planungsschränke mit Holztüren und 3 waagerechten Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2A“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
	Startelement N°	B50 H197 T62 18 348 00	B50 H223 T62 16 348 00	B50 H240 T62 13 348 00
	Anbauelement N°	18 349 00	16 349 00	13 349 00
1-türig 1 Holztür Türanschlag links				
	Startelement N°	B50 H197 T62 18 350 00	B50 H223 T62 16 350 00	B50 H240 T62 13 350 00
	Anbauelement N°	18 351 00	16 351 00	13 351 00
1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts				
	Startelement N°	B100 H197 T62 18 108 00	B100 H223 T62 16 108 00	B100 H240 T62 13 108 00
	Anbauelement N°	18 109 00	16 109 00	13 109 00
2-türig 2 Holztüren				
	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00
	Rechte Abschlussseite			

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren		je Tür	
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen		N° 91 099 00	

Für eine Maßanfertigung der Eckelemente und Regale können die Artikel-Nr. und Preise aus der Standard-Typenliste MARCATO entnommen werden.



Ausführung 2B**Programm-Übersicht****Drehtüren-Planungsschränke mit Holz- und Spiegel- bzw. Glastüren und 3 waagerechten Sprossen****Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung**
im Programm **ZUBEHÖR****Innenausstattung**
je Schrankelement
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 KleiderstangeHöhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

1. Farbe der Glastür B wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG1 G79 Kristallspiegel Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Holztür A wählen:	5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:	
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung Y1 Terra matt V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz




Ausführung 2B

Marcato2


Höhe 197/223/240 cm

Drehtüren-Planungsschränke mit Holz- und Spiegel- bzw. Glastüren und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2B“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
	Startelement N°	B100 H197 T62 18 110 00	B100 H223 T62 16 110 00	B100 H240 T62 13 110 00
	Anbauelement N°	18 111 00	16 111 00	13 111 00
	2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts	PG 1 PG 2 PG 3 ---	PG 1 PG 2 PG 3	PG 1 PG 2 PG 3
	Startelement N°	B100 H197 T62 18 112 00	B100 H223 T62 16 112 00	B100 H240 T62 13 112 00
	Anbauelement N°	18 113 00	16 113 00	13 113 00
	2-türig 1 Glastür B links 1 Holztür A rechts	PG 1 PG 2 PG 3 ---	PG 1 PG 2 PG 3	PG 1 PG 2 PG 3
	Rechte Abschlussseite N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen	N°	je Tür 91 099 00	

**Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **50/100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw.
Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung
im Programm ZUBEHÖR****Innenausstattung
je Schrankelement
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 Kleiderstange****Höhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange**

1. Farbe der Glastür A wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG1 G79 Kristallspiegel Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Glastür B wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
Preisgruppe PG1 G79 Kristallspiegel Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz



Ausführung 2C


Marcato2

Höhe 197/223/240 cm

Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2C“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm			Höhe 223 cm			Höhe 240 cm		
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz			ohne Profilkranz			ohne Profilkranz		
	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 352 00 18 353 00			B50 H223 T62 16 352 00 16 353 00			B50 H240 T62 13 352 00 13 353 00		
	1-türig 1 Glastür A Türanschlag links	PG 1	PG 2	PG 3 ---	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 354 00 18 355 00			B50 H223 T62 16 354 00 16 355 00			B50 H240 T62 13 354 00 13 355 00		
	1-türig 1 Glastür A Türanschlag rechts	PG 1	PG 2	PG 3 ---	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
	bei Kombination Türen A+B der <u>gleichen</u> Preisgruppe Startelement N° Anbauelement N°	B100 H197 T62 18 114 00 18 115 00			B100 H223 T62 16 114 00 16 115 00			B100 H240 T62 13 114 00 13 115 00		
	2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Spiegel- bzw. Glastür B rechts	PG 1	PG 2	PG 3 ---	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
	bei Kombination Türen A+B der <u>PG2 mit PG3</u> Startelement N° Anbauelement N°				B100 H223 T62 16 114 01 16 115 01 PG 2/3			B100 H240 T62 13 114 01 13 115 01 PG 2/3		
	2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Kristallspiegel rechts									
	bei Kombination Glastür A mit <u>Kristallspiegel</u> Startelement N° Anbauelement N°	B100 H197 T62 18 114 02 18 115 02			B100 H223 T62 16 114 02 16 115 02			B100 H240 T62 13 114 02 13 115 02		
	2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Kristallspiegel rechts	PG 2		PG 3 ---	PG 2		PG 3	PG 2		PG 3
	bei Kombination Glastür A mit <u>Kristallspiegel</u> Startelement N° Anbauelement N°	B100 H197 T62 18 114 03 18 115 03			B100 H223 T62 16 114 03 16 115 03			B100 H240 T62 13 114 03 13 115 03		
	2-türig 1 Kristallspiegel links 1 Spiegel- bzw. Glastür A rechts	PG 2		PG 3 ---	PG 2		PG 3	PG 2		PG 3
	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00			H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00			H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00		
	Rechte Abschlussseite									

Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 4 waagerechten Sprossen**Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **50/100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung**
im Programm **ZUBEHÖR****Innenausstattung**
je Schrankelement
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 KleiderstangeHöhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

1. Farbe der Glastür A wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Glastür B wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz



Ausführung 3

Marcato3

Höhe 197/223/240 cm




Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 4 waagerechten Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
 1-türig 1 Glastür A Türanschlag links	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 356 00 18 357 00	B50 H223 T62 16 356 00 16 357 00	B50 H240 T62 13 356 00 13 357 00
		PG 2 PG 3	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
		---	---	---
 1-türig 1 Glastür A Türanschlag rechts	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 358 00 18 359 00	B50 H223 T62 16 358 00 16 359 00	B50 H240 T62 13 358 00 13 359 00
		PG 2 PG 3	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
		---	---	---
 2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Spiegel- bzw. Glastür B rechts	bei Kombination Türen A+B der <u>gleichen</u> Preisgruppe Startelement N° Anbauelement N°	B100 H197 T62 18 116 00 18 117 00	B100 H223 T62 16 116 00 16 117 00	B100 H240 T62 13 116 00 13 117 00
		PG 2 PG 3	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
		---	---	---
 2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Spiegel- bzw. Glastür B rechts	bei Kombination Türen A+B der <u>PG2 mit PG3</u> Startelement N° Anbauelement N°		B100 H223 T62 16 116 01 16 117 01 PG 2/3	B100 H240 T62 13 116 01 13 117 01 PG 2/3
 Rechte Abschlussseite	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen		N°	je Tür 91 099 00

Für eine Maßanfertigung der Eckelemente und Regale können die Artikel-Nr. und Preise aus der Standard-Typenliste MARCATO entnommen werden.



Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 9 waagerechten Sprossen**Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **50/100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung**
im Programm **ZUBEHÖR****Innenausstattung**
je Schrankelement
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 KleiderstangeHöhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

1. Farbe der Glastür A wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Glastür B wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz




Ausführung 4

Marcato4

Höhe 197/223/240 cm




Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 9 waagerechten Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 360 00 18 361 00	B50 H223 T62 16 360 00 16 361 00	B50 H240 T62 13 360 00 13 361 00
	1-türig 1 Glastür A Türanschlag links	PG 2 PG 3 ---	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 362 00 18 363 00	B50 H223 T62 16 362 00 16 363 00	B50 H240 T62 13 362 00 13 363 00
	1-türig 1 Glastür A Türanschlag rechts	PG 2 PG 3 ---	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
	bei Kombination Türen A+B der <u>gleichen</u> Preisgruppe Startelement N° Anbauelement N°	B100 H197 T62 18 118 00 18 119 00	B100 H223 T62 16 118 00 16 119 00	B100 H240 T62 13 118 00 13 119 00
	2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Spiegel- bzw. Glastür B rechts	PG 2 PG 3 ---	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
	bei Kombination Türen A+B der <u>PG2 mit PG3</u> Startelement N° Anbauelement N°		B100 H223 T62 16 118 01 16 119 01 PG 2/3	B100 H240 T62 13 118 01 13 119 01 PG 2/3
	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00
	Rechte Abschlussseite			

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen		N°	je Tür 91 099 00

Für eine Maßanfertigung der Eckelemente und Regale können die Artikel-Nr. und Preise aus der Standard-Typenliste MARCATO entnommen werden.



Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 5 waagerechten Sprossen**Drehtüren-Planungsschränke**Höhe: **197/223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**Breite: **50/100 cm****Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Schrank-Innenausstattung**
im Programm **ZUBEHÖR****Innenausstattung
je Schrankelement**
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 KleiderstangeHöhe 223/240 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

1. Farbe der Glastür A wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung V1 Samtbraun A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung O1 Graphit	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Glastür B wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
Preisgruppe PG 2 G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G71 Glas Seidengrau G70 Glas Samtbraun G57 Grauspiegel G26 Graphitglas Preisgruppe PG 3 nur lieferbar für Schrankhöhen 223 und 240 cm G129 Weißglas matt		301 alu-matt 302 chrom 304 weiß 324 schwarz




Ausführung 5

Marcato5

Höhe 197/223/240 cm




Drehtüren-Planungsschränke mit Spiegel- bzw. Glastüren und 5 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 5“.

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 197 cm	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Nutztiefe 58 cm		ohne Profilkranz	ohne Profilkranz	ohne Profilkranz
	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 364 00 18 365 00	B50 H223 T62 16 364 00 16 365 00	B50 H240 T62 13 364 00 13 365 00
	1-türig 1 Glastür A Türanschlag links	PG 2 PG 3 ---	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
	Startelement N° Anbauelement N°	B50 H197 T62 18 366 00 18 367 00	B50 H223 T62 16 366 00 16 367 00	B50 H240 T62 13 366 00 13 367 00
	1-türig 1 Glastür A Türanschlag rechts	PG 2 PG 3 ---	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
	bei Kombination Türen A+B der <u>gleichen</u> Preisgruppe Startelement N° Anbauelement N°	B100 H197 T62 18 120 00 18 121 00	B100 H223 T62 16 120 00 16 121 00	B100 H240 T62 13 120 00 13 121 00
	2-türig 1 Spiegel- bzw. Glastür A links 1 Spiegel- bzw. Glastür B rechts	PG 2 PG 3 ---	PG 2 PG 3	PG 2 PG 3
	bei Kombination Türen A+B der <u>PG2 mit PG3</u> Startelement N° Anbauelement N°		B100 H223 T62 16 120 01 16 121 01 PG 2/3	B100 H240 T62 13 120 01 13 121 01 PG 2/3
	N°	H197 T60 Seitenstärke 1,6 99 096 00	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 076 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 046 00
	Rechte Abschlussseite			

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eckelementen		je Tür 91 099 00	










Für eine Maßanfertigung der Eckelemente und Regale können die Artikel-Nr. und Preise aus der Standard-Typenliste MARCATO entnommen werden.



Aufpreise für Maßanfertigung der Drehtüreschränke MARCATO

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für MARCATO-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!

Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für MARCATO-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.






Maßanfertigung für		Höhenkürzung	Breitenkürzung	Seitl. Abschrägung	Türenänderung
		Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
* bei Schränken mit Spiegel- oder Glastüren bitte zusätzlichen Aufpreis für Türenänderung berücksichtigen. ** Knickpunkt (siehe Allgemeine Planungshinweise „seitliche Abschrägung“) nicht über dem Regal				 nicht in Verbindung mit rückseitiger Abschrägung	 bei Höhenkürzung, Breitenkürzung und/oder seitlicher Abschrägung
 50	 50er-Drehtürelemente 1-türig	N° je Element* auf max. H40 cm 95 001	je Element* auf max. B23 cm 95 134	je Tür* auf max. H40 cm 95 301	je Spiegel-/je Glastür 95 900
 100	 100er-Drehtürelemente 2-türig	N° je Element* auf max. H40 cm 95 002	je Element* auf max. B46 cm 95 135		je Spiegel-/je Glastür 95 900
 50	 50er-Eckelemente Schenkellänge 99x99 cm	N° je Element* auf max. H40 cm 95 021			je Spiegel-/je Glastür 95 900
 111 113	 90°-Eckelemente mit 2 Türen Schenkellänge 111x113 cm	N° je Element* auf max. H40 cm 95 024			je Spiegel-/je Glastür 95 900
	 Passepartoutblenden 2er-Set	N° je 2er-Set auf max. H40 cm 95 007			
 40	 40er-Regal	N° je Regal auf max. H40 cm 95 031	je Regal auf max. B14 cm 95 130	je Regal auf max. H40 cm** 95 302	
	 zusätzliche Fachböden	N°	je Fachboden 95 133		
Maßanfertigung weiterer Zubehörteile auf Anfrage					
Falttören-Panoramaschränke und Anstell-Garderoiben können nicht maßgefertigt werden.					

Maßanfertigung Marcato


Aufpreise für Maßanfertigung der Drehtürenschränke MARCATO

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für MARCATO-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!


Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für MARCATO-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.

Maßanfertigung für		Tiefenkürzung	Rücks. Abschräg.	Rücks. Ausschnitt	
		Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	
			 nicht in Verbindung mit seitlicher Abschrägung	 nur L-förmiger Ausschnitt, kein U-förmiger Ausschnitt möglich	
	50er-Drehtürelemente 1-türig	N° je Element auf max. T30 cm 95 200	je Element auf max. H25 cm 95 400		
	100er-Drehtürelemente 2-türig	N° je Element auf max. T30 cm 95 200	je Element auf max. H25 cm 95 400		
	50er-Eckelemente Schenkellänge 99x99 cm	N° je Element auf max. T30 cm 95 200		je Element max. 58 x 58 cm 95 500	
	90°-Eckelemente mit 2 Türen Schenkellänge 111x113 cm	N°			
	Passepartoutblenden 2er-Set	N°			
	40er-Regal	N° je Regal auf max. T30 cm 95 200	je Regal auf max. H25 cm 95 400		
	zusätzliche Fachböden	N° je Fachboden 95 201			
Maßanfertigung weiterer Zubehörteile auf Anfrage					
Falldüren-Panoramaschränke und Anstell-Garderoiben können nicht maßgefertigt werden.					

Profilkranz bei Maßanfertigung Drehtürenschränke MARCATO

Bestellhinweise für Profilkränze	Profilkranz*	Preis pro angefangenem Meter
1. Alle maßgefertigten MARCATO-Drehtürenschränke können auf Wunsch auch mit Profilkranz ohne bzw. mit integrierter Beleuchtung ausgestattet werden. Die Profilkränze werden pro Schrankschenkel (a, b, c) bis zu einer Länge von max. 390 cm als durchgehender Profilkranz geliefert. 2. Ermittlung des korrekten Kranzpreises: Durch die Addition der einzelnen Elementbreiten der gesamten Planung ergibt sich die Gesamtlänge des Profilkranzes. Diese Gesamtlänge (aufgerundet auf volle Meter) multipliziert mit dem Preis der Art.-Nr. 98000 (siehe rechts) ergibt den Gesamtpreis des Profilkranzes für die gesamte Planung. 3. Bei Planungen mit seitlicher Abschrägung können nur Profilkränze ohne Beleuchtung eingesetzt werden.	 N° Stärke 32 mm Schrankschrankhöhe mit Profilkranz: 201/226/244 cm Schrankschranktiefe mit Profilkranz: 67 cm *Ausstattung mit Profilkränzen nur in Kombination mit dem Passepartoutblenden-Set möglich Auf Wunsch kann der Kranz auch gegen Mehrpreis mit integrierter Beleuchtung ausgestattet werden (siehe nächste Seite).	98 000

Beispiel für Preisermittlung und Bestellung des Profilkranzes bei maßgefertigten Drehtürenschränken



Preisermittlung und Bestellung des Profilkranzes für dargestellte Eckkombination

Ermittlung der Gesamtlänge des Profilkranzes:

2 x 100er-Element = **2,0 m**

+ 1 x 50er-Element = **0,5 m**

+ 1 x 50er-Eckelement = **0,5 m**


Gesamtlänge = 2,0 m + 0,5 m + 0,5 m = **3,0 m**

Bestellt werden muss lediglich **1 x die Art.-Nr. 98000** (siehe oben)

Der Preis des Profilkranzes errechnet sich aus **3 x Preis für Art.-Nr. 98000**

Beispiel 2:

Bei einer Gesamtlänge von z.B. 2,50 m errechnet sich der Preis für den Profilkranz aus **3 x Preis für Art.-Nr. 98000**

Passepartoutblenden	für Höhe 197 cm	für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination			
 Passepartoutblenden (2er-Set) links und rechts N°	B2x3,2 H200 T12 98 383 00	B2x3,2 H226 T12 98 398 00	B2x3,2 H243 T12 98 399 00

Planungshilfe

Möbelhaus:

Kommission:

Ort:

Datum:

Blatt:

von:

Verkäufer/in:

Durchwahl:

Modellname:

Bitte die gewünschten Maßanfertigungen ankreuzen:

Schrankschneidehöhe:


cm

Tiefe:


cm



Tiefen-
kürzung

☐



Höhen-
kürzung

☐



Breiten-
kürzung

☐


seitliche
Abschrägung

☐


Rückseitige
Abschrägung

☐


Rückseitiger
Ausschnitt

☐

1. Raummaß-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung

Bitte die genauen Raummaße (keine Schrankmaße!) einheitlich in Zentimeter in diese Zeichnung eintragen. Geben Sie den Startpunkt der Schrankplanung „S“ = Abstand zur Wand (mind. 4 cm!) an. Das verbleibende Restmaß zur gegenüberliegenden Wand muss für die Schrankmontage ebenfalls mind. 4 cm betragen.

Benötigte Raummaße:

a = Raumhöhe
b = Raumbreite
von Wand zu Wand
ohne Sockelleiste
c = Kniestockhöhe

d = Deckenbreite
S = Startpunkt



Dachschräge:

seitlich links ☐

seitlich rechts ☐

rückseitig ☐

beidseitig ☐



2. Grundriss-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung

Bitte immer in der Grundriss-Skizze die genaue Schrankaufteilung einzeichnen.
Falls erforderlich, den vermaßten Stand für einen rückseitigen Ausschnitt angeben.

Checkliste

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern:
Service-Telefon +49 (0) 72 74 / 51-12 660

1. Raummaße ermitteln und in die Raummaß-Skizze eintragen. Alle Maße (a, b, c, d und S) müssen eingetragen werden. Bei nicht waagerechtem Boden bzw. nicht waagerechter Wand die kürzeste Strecke eintragen.
2. Gewünschte Schrankhöhe (muss bei seitlicher Abschrägung auch durchgängig geplant werden) und Schranktiefe oben angeben.
3. Geplanten Schrank mit der genauen Elementabfolge in die Grundriss-Skizze eintragen.
4. Alle Maße nochmals sorgfältig überprüfen!

Nach unserer Auftragsbearbeitung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung und CAD-Zeichnung mit allen exakten Planungsmaßen zur Überprüfung. Mit Ihrer Auftragsfreigabe erfolgt die Produktion.